市民病院発

ほのか診

市民病院 総務課

症を起こすなどの障害が起きま まわりが不潔になりやすく、炎 部が露出していると、その歯の

23 7852

また、

親知らずの炎症は、

柔

シリーズ第11話

治療を行っています。 顔面の外傷、 要な場所です。 口腔内にできた炎症や、 の入り口でもあるためとても重 口は、 言葉を発し、また食物 腫瘍などの診断 口腔外科では、 あご・

きたいものをいくつか紹介しま 療の中で皆さんに知っていただ 今回は、口腔外科の病気や治

れます。 抜歯や開窓術を行うことが望ま ぜんが、できるだけ早い時期に 無症状であれば緊急性はありま 埋伏歯、 親知らずのいずれ

【外傷】

くなったりします。埋伏歯の一

えてこなかったり、

歯並びが悪

埋伏歯があるため、永久歯が牛 いるものを埋伏歯といいます。

歯が、

歯肉やあごに埋まって

親知らず】

顔の骨が折れた場合は、 顔の縫合術を行います。その時 外傷で顔を傷つけた場合は 骨折部

がん自体は治療できたとし

あります。 くく、骨膜炎(あごの骨の表面 接する歯まで虫歯になることが 発熱などを引き起こす)や、隣 に炎症が起こり、痛みや腫れ、 親知らずが原因の炎症は治りに の生えるスペースが狭く、 きていることが原因とされ、 代人のあごが段々小さくなっ らかいもの主体の食生活で、 ることができなくなっています。 んどの親知らずがまともに生え

口の中の腫瘍

腫や、悪性の舌がん、歯肉がん、性の軟組織腫瘍、エナメル上皮口の中にできる腫瘍には、良 でさまざまです。また、口腔と がんのように転移の早いものま すが、直接生命に関わるという 全体の2パーセントと少ないで 唾液腺がんなどがあります。 いう場所柄、手術により摘出さ 転移の極めて遅いものから、舌 重大な病気であることには違い ありません。 口唇がんのように 口の中にできるがんは、 がん



新城市民病院 歯科・口腔外科 堀内隆作 部長医師

をプレートで固定します。

では、吸収性のプレートもよく 使われるようになりました。 ま わせを回復させます。 歯の脱臼などに対しても整 固定を行い、正しい噛み合 最近

> させることがあります。 どに影響が出て生活の質を低下 ても、食べることや話すことな がんの

がんは、舌の先端や中央部より 配なときは早めの受診をお勧 て違和感を覚えた時など、ご心 りにくい時や、 赤いただれなどが現れます。 こすっても取れない白い斑点や 脇の部分にできることが多く、 いという場合も要注意です。 多く、口内炎がなかなか治らな 腔に硬いしこりが触れることが 口腔にできた傷や口内炎が治 一般的な初期症状は 鏡などで観察し



28